



全漢企業股份有限公司

安規證書

料號 :
Model Name : FSP1200-50FS,FSP1200-20FH,FSP1200-20FM,FSP1200-29FM
版次 : 04
文件編號 : SFD-00003389
作者 : doratien/田婷璋(FSP)
Model No/Type : FSP1200-50FS,FSP1200-20FH,FSP1200-20FM,FSP1200-29FM
SFA NO. : SFA22121234,SFA22121132
Trade mark : -
安規種類 : CCC(5K+熱帶)/62368
發行日期 : 2023/07/05 14:00:48
備註 : 升版CCC62368, 同時合併set 證書於同一個SFD, 原SFD-00003391則作廢



中国国家强制性产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907175587

申请编号 Application No. : A2023CCC0907-4196888

申请人(委托人) Applicant: 全汉企业股份有限公司 / FSP Group Inc.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2019010907175587

变更产品名称: 开关电源供应器

Name of Product Modified: Switching Power Supply

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	更新安全标准	GB 4943.1-2011	GB 4943.1-2022
2	更新 EMC 标准	GB/T9254-2008(A 级) GB17625.1-2012	GB/T9254.1-2021(A 级) GB17625.1-2022
3	变更器具耦合器备用型号	见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无 报告(A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体 加粗部分
4	增加直流风扇备用型号	见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无 报告(A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体 加粗部分
5	变更变压器生产企业	见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无 报告(A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体 加粗部分
6	变更电容备用型号	见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2988	变更为: 详见安全关键件清单字体 加粗部分

第 1 页 / 共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

变更结论
Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907175587

		(A2019CCC0907-3123702)、无报告 (A2019CCC0907-3330616)	
7	变更压敏电阻备用型号	见原报告, 原报告号 (申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无报告 (A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体加粗部分
8	变更光电耦合器	见原报告, 原报告号 (申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无报告 (A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体加粗部分
9	变更印制板	见原报告, 原报告号 (申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无报告 (A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体加粗部分
10	增加绝缘垫片	见原报告, 原报告号 (申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无报告 (A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体加粗部分
11	增加内部布线	见原报告, 原报告号 (申请号): 00501-CG2019-2988 (A2019CCC0907-3123702)、无报告 (A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体加粗部分
12	生产厂地址 (英文)变更	Building C4-C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	Building C4 (101~301) -C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

第 2 页 / 共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907175587

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2023 年 07 月 04 日

第 3 页 / 共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907175587

发证日期：2023年07月04日
有效期至：2024年04月17日认证委托人名称 全汉企业股份有限公司
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路22号产品生产者名称 全汉企业股份有限公司
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路22号生产企业名称 深圳辉力电子有限公司
及生产地址 深圳市宝安区新安街道布心社区73区流塘路352号辉力厂C4栋101至301、C5-C11栋产品名称和系列、规格、型号 开关电源供应器
FSP1200-20FH 输入：200-277Vac, 7-5A, 50-60Hz or 240-336Vdc, 6-4A; 输出：+12Vdc/97A, +12Vsb/3A; 最大输出功率：+12V=1164W, +12Vsb=36W; 总输出功率不可持续超过1200W;
FSP1200-20FM, FSP1200-29FM 输入：200-240Vac, 7A, 50-60Hz or 240Vdc, 6A; 输出：
+12Vdc/97A, +12Vsb/3A; 最大输出功率：+12V=1164W, +12Vsb=36W; 总输出功率不可持续超过1200W; (产品销售时不带电线组件, 仅适用于海拔5000米及以下)产品标准和
技术要求 GB 17625.1-2022 (A类); GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021(A级)

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年04月17日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2019010907175587

Valid from: Jul.04,2023

Valid until:Apr.17,2024

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT	FSP Group Inc. No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan
NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER	FSP Group Inc. No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan
NAME AND LOCATION OF THE FACTORY	ShenZhen HuiLi Electronics CO.,LTD Building C4(101~301)-C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China
PRODUCT MODEL(S)	Switching Power Supply FSP1200-20FH Input: 200-277Vac, 7-5A, 50-60Hz or 240-336Vdc, 6-4A;Output: +12Vdc/97A, +12Vsb/3A; MAX. OUTPUT POWER: +12V=1164W, +12Vsb=36W; Total output power continuous shall not exceed 1200 watts; FSP1200-20FM, FSP1200-29FM Input: 200-240Vac, 7A, 50-60Hz or 240Vdc, 6A; Output: +12Vdc/97A, +12Vsb/3A; MAX. OUTPUT POWER: +12V=1164W, +12Vsb=36W; Total output power continuous shall not exceed 1200 watts; (Sales without cord set, Altitude up to 5000m)
STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS	GB 17625.1-2022 (CLASS A) ;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021(Class A)

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C09-01:2014)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Apr.17,2019

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





中国国家强制性产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907180084

申请编号 Application No. : A2023CCC0907-4196889

申请人(委托人) Applicant: 全汉企业股份有限公司 / FSP Group Inc.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2019010907180084

变更产品名称: 开关电源供应器

Name of Product Modified: Switching Power Supply

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	更新安全标准	GB 4943.1-2011	GB 4943.1-2022
2	更新 EMC 标准	GB/T 9254-2008(A) GB 17625.1-2012(A)	GB/T 9254.1-2021(A) GB 17625.1-2022(A)
3	删除开关电源供应器备用型号	见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2986 (A2019CCC0907-3123710)、无报告(A2019CCC0907-3330616)	本次删除: FSP1200-20FH (证书号: 2019010907177055) FSP1200-20FM, FSP1200-29FM (证书号: 2019010907177055)
4	变更印制板	见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2986 (A2019CCC0907-3123710)、无报告(A2019CCC0907-3330616)	变更为: 详见安全关键件清单字体加粗部分

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2023年07月04日

第1页 / 共2页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907180084

第 2 页 / 共 2 页

签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907180084

发证日期：2023年07月04日
有效期至：2024年04月28日认证委托人名称 全汉企业股份有限公司
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路22号产品生产者名称 全汉企业股份有限公司
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路22号生产企业名称 深圳辉力电子有限公司
及生产地址 深圳市宝安区新安街道布心社区73区流塘路352号辉力厂C4栋101至301、C5-C11栋产品名称和系列、规格、型号 开关电源供应器
FSP1200-50FS 输入：200-240Vac, 7A, 50-60Hz or 240Vdc, 6A 输出：+3.3Vdc/30.0A, +5Vdc/30.0A, +12Vdc/97.6A, +5Vsb/5.0A, -12Vdc/0.3A; 最大输出功率：+3.3V & 5V= 180W, +5Vsb=25W; +12V& +3.3V& +5V=1171.4W; -12V=3.6W 总输出功率不可持续超过1200W; (产品销售时不带电线组件，仅适用于海拔5000米及以下)产品标准和
技术要求 GB 17625.1-2022 (A类); GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021(A级)

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019年04月28日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



**CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION****CERTIFICATE NO.:** 2019010907180084**Valid from:** Jul.04,2023**Valid until:** Apr.28,2024

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT
FSP Group Inc.
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER
FSP Group Inc.
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY
ShenZhen HuiLi Electronics CO.,LTD
Building C4-C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

PRODUCT MODEL(S)
Switching Power Supply
FSP1200-50FS Input: 200-240Vac, 7A, 50-60Hz or 240Vdc, 6A Output: +3.3V/ 30.0A, +5V/30.0A, +12V/97.6A, +5Vsb/5.0A, -12V/0.3A; MAX. OUTPUT POWER: +3.3V & 5V= 180W, +5Vsb=25W; +12V& +3.3V& +5V=1171.4W; ; -12V=3.6W Total output power continuous shall not exceed 1200 watts; (Sales without cord set, Altitude up to 5000m)

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS
GB 17625.1-2022 (CLASS A) ;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021 (CLASS A)

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C09-01:2014)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Apr.28,2019

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦

**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**